

## 90 см, 6 конфорок, электрический духовой шкаф Серия Professional



### PRO96L1EXT

Оригинальная серия Professional варочных центров Bertazzoni подчеркнёт неповторимый стиль Вашей кухни и подарит гибкость в выборе методов приготовления профессионального уровня. Электрический шкаф имеет 11 функций: от конвекции, статической выпечки и гриля до быстрого предварительного нагрева. Дверца духового шкафа оснащена петлями с доводчиком и системой плавного закрывания, а трёхслойное стекло обеспечивает минимизацию теплопотерь. Доступны также: вытяжка соответствующего дизайна и задняя декоративная панель из нержавеющей стали. Показанные цвета могут отличаться в зависимости от настроек и разрешения экрана. Обратитесь к Вашему дилеру для получения дополнительной консультации.

[Guarda online](#)

# Технические характеристики

## Особенности

### Варочная поверхность

Размер	90 см
Количество зон приготовления	6
Количество газовых конфорок	6
Тип варочной поверхности	газовая
Дизайн варочной поверхности	рамка из нержавеющей стали
Управление	рукоятки управления
Рукоятки управления	с металлическим покрытием
Тип конфорок	латунь
Решетка	чугун
Решетка во всю ширину рабочей зоны	да
Газ-контроль	да
Автоподжиг одним касанием	да
Задний бортик	да
Адаптер для wok	да
Кольцо для кофейника	да

### Варочные зоны

Конфорка Dual wok	0.48 кВт - 5.00 кВт
Быстрая	1.05 кВт - 3.00 кВт (1)
Полубыстрая	0.60 кВт - 1.75 кВт (3)
Вспомогательная	0.48 кВт - 1.00 кВт (1)

### Духовой шкаф

Количество духовых шкафов	один
Вид духового шкафа	электрический
Конвекционная система духового шкафа	с кольцевым нагревательным элементом

Тип духового шкафа	электрический многофункциональный
Тип гриля духового шкафа	электрический
Количество уровней приготовления	4
Функции духового шкафа	быстрый предварительный нагрев / верхний нагрев / выпечка / гриль / гриль с конвекцией / конвекция / нижний нагрев / освещение духовки / размораживание / традиционный нагрев с конвекцией / функция пицца
Объем духового шкафа	103 л
Класс энергопотребления	A
Управление духовым шкафом	рукоятки управления / сенсорное, с электронным программатором
Внутреннее стекло дверцы	трехслойное
Съемное внутреннее стекло	да
Вентилятор	да
Таймер	сенсорный программатор
Термощуп	да
Закрывание дверцы	с доводчиком
Телескопические направляющие	1 уровень
Количество решеток	2 хромированные
Количество противней	1 эмалированный
Подставка-гриль для лотка	да
Освещение	двойное
<b>Низ варочного центра</b>	
Отделение для хранения	ящик
Ножки	нержавеющая сталь
<b>Технические параметры</b>	
Электрические параметры	220/240 В - 50/60 Гц - 16 А
Номинальная мощность	3500 Вт

---

## Размеры

---

